

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.13/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 2/2025 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: «Έγκριση εισόδου εξόδου εγκατάστασης που αφορά κέντρο αποθήκευσης και διανομής ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΟΓΛΟΥ Ε.Ε.» στην Πρέβεζα»

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025** και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 1451/16-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Ζέρβας Φώτιος - Τακτικό μέλος
2. Αργυρός Λεωνίδας- Τακτικό μέλος	
3. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
4. Κοκκίνης Γεώργιος - Αναπληρωματικό μέλος	
5. Τζόκας Δημήτριος- Αναπληρωματικό μέλος	
6. Τζίμας Νικόλαος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ. Γ.Τάγκας), που έχει ως εξής:
«...Σχέτ. : Η υπ' αριθμό 23155/10-12-2024 αίτηση.

Με την ανωτέρω σχετική αίτηση η επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΟΓΛΟΥ Ε.Ε.» ζητά τη χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου στο ακίνητο που στεγάζεται. Πρόκειται για την κυκλοφοριακή σύνδεση εγκατάστασης που αφορά Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής της εταιρείας το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή Βρυόλακας στην Πρέβεζα Δήμος Πρέβεζας. Η ανωτέρω επιχείρηση θα εμπορεύεται τα παρακάτω προϊόντα: Καφέ, Τσάι, Κακάο, Μπαχαρικά, Αλκοολούχα Ποτά, Ζάχαρη, Σοκολάτα, Είδη Ζαχαροπλαστικής, Χαρτικά Είδη, Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Μηχανήματα, Άλλων Ηλεκτρικών Συσκευών Και Υλικών Επαγγελματικής Η Οικιακής Χρήσης, Χυμούς, Μεταλλικά Νερά, Αναψυκτικά Και Άλλων Μη Αλκοολούχα Ποτά, Υλικά

Καθαρισμού , Μπίρα. Η δραστηριότητα είναι στεγασμένη σε υφιστάμενο κτίριο το οποίο ευρίσκεται επί αγροτικής οδού στην Πρέβεζα πλάτους 5,00 μ. Η σύνδεση της επιχείρησης με την αγροτική οδό γίνεται με είσοδο πλάτους 3,50 μ και έξοδο πλάτους 3,50 μ.

Η αίτηση συνοδεύετε από τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική περιγραφή. Μετά την μελέτη των υποβαλλόμενων στοιχείων και την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας διαπιστώθηκε πως η παρούσα κυκλοφοριακή σύνδεση πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/06 , πληρούνται τα ακόλουθα δύο κριτήρια :

- της ορατότητας
- της απόστασης από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος – έξοδος και άλλης οδού

Στην ανωτέρω εγκατάσταση :

- Δεν υπάρχει εμπόδιο εντός της απόστασης των 70μ. κι επομένως εξασφαλίζεται το απαιτούμενο μήκος ορατότητας των 70μ. όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.1 του Π.Δ. 118/06 για Παράπλευροι δρόμοι πλάτους ίσου ή μικρότερου των 7 μέτρων .

- Η απόσταση του σημείου συνάντησης των αξόνων της οδού επί της οποίας ιδρύεται η εγκατάσταση και άλλης οδού είναι 168 μ προς βορά και 133μ. προς νότο μεγαλύτερες των 50μ. (οι συμβάλλοντες δρόμοι έχουν πλάτος μικρότερο των 5,50 μ.) όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 118/06 για Παράπλευροι δρόμοι πλάτους ίσου ή μικρότερου των 7 μ..

Έχοντας υπόψη :

- Το Ν. 3852/10
- Το ΒΔ 465/70 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- Το Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119 Α/16-06-2006)

Εισηγούμαστε

Την έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου στην επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΟΓΛΟΥ Ε.Ε.» σύμφωνα με το θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα υπό τους όρους :

1. Τήρηση της εγκεκριμένης με την παρούσα, διάταξης εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης και τους όρους αυτής.
2. Διαμόρφωση του γεωτεμαχίου με κατάλληλες κλίσεις, ώστε τα όμβρια ύδατα του γεωτεμαχίου να οδηγούνται προς το εσωτερικό αυτού, και όχι στην αγροτική οδό, ενώ τα όμβρια ύδατα της αγροτικής οδού να κινούνται ανεμπόδιστα και ανεπηρέαστα από την είσοδο-έξοδο οχημάτων της εγκατάστασης.....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023
- την υπ' αριθμ.1237/94548/6-11-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1.Εγκρίνει την χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου στην επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΟΓΛΟΥ Ε.Ε.», σύμφωνα με το θωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα υπό τους όρους:

-Τήρηση της εγκεκριμένης με την παρούσα, διάταξης εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης και τους όρους αυτής.

- Διαμόρφωση του γεωτεμαχίου με κατάλληλες κλίσεις, ώστε τα όμβρια ύδατα του γεωτεμαχίου να οδηγούνται προς το εσωτερικό αυτού, και όχι στην αγροτική οδό, ενώ τα όμβρια ύδατα της αγροτικής οδού να κινούνται ανεμπόδιστα και ανεπηρέαστα από την είσοδο-έξοδο οχημάτων της εγκατάστασης.

2. Διαβιβάζει το θέμα στο Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **13/2025**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ