

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

**Πρέβεζα 18.08.2021
Αρ. Πρωτ : 16905**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 441/2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης με απ ευθείας ανάθεση και έγκριση μελέτης (Αρ. Μελέτης 04/24.05.2021) για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας (υπόλοιπο έτους 2021)»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021
4. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια
5. Το 21REQ007880339 13.08.2021 πρωτογενές αίτημα
6. Την Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης αριθ. 432/2021 (21REQ009083002/17.08.2021)
7. Την με αρ. 04/24.05.2021 Μελέτη της Δ/σης Αγρ. Ανάπτυξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την με απευθείας ανάθεση της Προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας (υπόλοιπο έτους 2021).
2. Εγκρίνουμε την με αριθμό 04/24.05.2021 μελέτη της Δ/σης Αγρ. Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας (υπόλοιπο έτους 2021)», συνολικού προϋπολογισμού 5.325,00 € πλέον ΦΠΑ (6.603,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Συνημμένη: η 04/2021 Μελέτη Δ/σης Αγρ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (υπόλοιπο έτους
2021)»

Αρ. Μελέτης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α.)

04/2021
6.603,00€

CPV: 39224300-1 (Σκούπες, βούρτσες κ.α)
39831200-8 (Απορρυπαντικά)
24455000-8 (Απολυμαντικά)
18424300-0 (Γάντια μιας Χρήσης)

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Πρέβεζας, για το υπόλοιπο του έτους 2021.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου ο.ε. 2021, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και κατανέμεται ως εξής:

α/α	Κωδικός Αριθμός Προϋπολογισμού	Περιγραφή	Δαπάνη (€)
1	Κ.Α. 02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	3.341,80
2	Κ.Α. 02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.261,20
Σύνολο:			6.603,00

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
4. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία, την συσκευασία και την εμφάνισή τους .

1. ΣΚΟΥΠΑ ΜΕΤΡΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ) ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ

Σκούπα βεντάλια, από πλαστικό υψηλής αντοχής, να μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη, κατάλληλη και για εξωτερικούς χώρους. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι INOX που θα επιλεγεί. Ενδεικτικά σύμφωνα με την εικόνα:

2. ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ

Κοντάρι σκούπας ενισχυμένο INOX μήκους 1,30 μ

3. ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

Φαράσι πλαστικό με λάστιχο ενωμένο βιδωτά με κοντάρι όρθιο

4. ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ

Γάντια λάτεξ μιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισμένα σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.

5. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90X110

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 90X110 εκ. από πολυαιθυλένιο, μεγάλης ανθεκτικότητας, χρώματος μαύρου περίπου 14 τεμάχια/κιλό $\pm 5\%$

6. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60X65

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 60X65 εκ. από πολυαιθυλένιο μεγάλης ανθεκτικότητας, χρώματος μαύρου περίπου 28 τεμάχια/κιλό $\pm 5\%$

7. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Να είναι ικανό να απομακρύνει και να εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους ρύπους από τις επιφάνειες των κάδων. Η μέση συνιστώμενη αραιώση σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό των 0,3%. Επιπροσθέτως θα έχει ισχυρή αποσμητική δράση με ευχάριστο άρωμα ικανής διάρκειας.

Να είναι καταχωρημένο στο σχετικό μητρώο του ΓΧΚ

8. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Να είναι ικανό να αφαιρεί και να εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους οργανικούς ρύπους από τις επιφάνειες των κάδων. Επίσης, θα έχει απορρυπαντικές και απολυμαντικές ιδιότητες ταχείας δράσης σε ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα.

Να είναι καταχωρημένο στο σχετικό μητρώο του ΓΧΚ και να έχει λάβει άδεια από τον ΕΟΦ.

Και τα δύο ανωτέρω προϊόντα καθαρισμού θα πρέπει :

Στην ενδεικνυόμενη αραιώση για την χρήση του δεν θα έχει αντενδείξεις και τοξικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο και τέλος δεν θα έχει δυσμενείς επιδράσεις στο οικοσύστημα.

Να είναι άφλεκτο, μη πτητικό και χαμηλού αφρισμού όπως ενδείκνυται για την χρήση των ειδικών καδοπλυντηρίων οχημάτων ή πιεστικών μηχανημάτων.

Να είναι πλήρως υδατοδιαλυτό, μη διαβρωτικό προκειμένου να μην προκαλεί φαινόμενα οξειδωσης ή διάβρωσης σε μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες ή μηχανολογικές διατάξεις των πλυντηρίων ή των πιεστικών μηχανημάτων.

Να δρα σε χαμηλή αραιώση. Θα αραιώνεται με κρύο νερό και ζεστό νερό με την μικρότερη κατά το δυνατόν ποσότητα απολυμαντικού- απορρυπαντικού στο 1 λίτρο νερού (αναλογία).

Να έχει μακρά διάρκεια ζωής , διαθέτοντας αποθηκευτική ικανότητα σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα, χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες του και η παράδοσή του στο Δήμο θα είναι με πρόσφατη αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής.

Το υπό προμήθεια υγρό θα είναι συσκευασμένο σε μη επιστρεφόμενα σφραγισμένα δοχεία δεδομένης χωρητικότητας όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο από

την παρασκευάστρια εταιρία και για το οποίο έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες από το νόμο άδειες κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά.

Ο υποψήφιος προμηθευτής μαζί με την προσφορά του θα προσκομίσει:

1. Έντυπο Καταχώρησης Παρασκευάσματος στο Μητρώο του ΓΧΚ
2. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος όπου θα αναφέρεται η συνιστώμενη αραίωση / οδηγίες
3. (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας)
4. Άδεια ΕΟΦ για το καθαριστικό Απολυμαντικό

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρ. 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι τα προσφερόμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης

3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη σε €
ΟΜΑΔΑ Α					
1	Σκούπα	TEM.	40	2,30	92,00
2	Κοντάρι σκούπας	TEM.	40	1,45	58,00
3	Φαράσι με κοντάρι	TEM.	40	2,50	100,00
4	Γάντια λάτεξ (Συσκ.100τμχ)	TEM.	10	8,50	85,00
5	Σάκοι απορριμμάτων 90X110	ΚΙΛΟ	800	1,50	1.200,00
6	Σάκοι απορριμμάτων 60X65	ΚΙΛΟ	730	1,50	1.095,00
7	Καθαριστικό υγρό για κάδους απορριμμάτων	ΛΙΤΡΟ	700	2,50	1.750,00
8	Καθαριστικό/ απολυμαντικό για κάδους απορριμμάτων	ΛΙΤΡΟ	270	3,50	945,00
Σύνολο					5.325,00
Φ.Π.Α. 24 %					1.278,00
Σύνολο (με Φ.Π.Α.)					6.603,00

Πρέβεζα 24/05/2021

Συντάχθηκε

Ο Δ/ντής

Ιφιγένεια Πρασά
Χημικός Μηχανικός

Ευάγγελος Καζούκας
Γεωπόνος