

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 08/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **31-05-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **14828/26-05-2017** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Εξέταση αίτησης Μυριούνη Γεώργιου για κατασκευή κρασπέδων και τοποθέτηση ιστών φωτισμού».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Κορωναίος Κοσμάς | 13. Συγκούνας Ευάγγελος |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος | 14. Αυδίκος Δημήτριος |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος | 15. Φραγκούλης Γεώργιος |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 16. Παππός Δημήτριος |
| 5. Κατσιπανέλης Δημήτριος | 17. Βαρέλας Χρήστος |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος | 18. Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας |
| 7. Σαραμπασίνας Παύλος | 19. Καλλινίκος Διονύσιος |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος | 20. Κατέρης Κωνσταντίνος |
| 9. Νέσσερης Χρήστος | 21. Κωστούλας Βασίλειος |
| 10. Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 22. Τσόγκα Ελένη |
| 11. Αναγνώστου Νικόλαος | 23. Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης |
| 12. Κακιούζης Χαράλαμπος | 24. Σπυράκος Ιωσήφ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πανταζής Νικόλαος
2. Βαρτελάτου Στυλιανή
3. Κατσαούνος Θεόδωρος
4. Καζάκου Παρθενία
5. Κώτσης Δημήτριος
6. Δαρδαμάνης Ιωάννης
7. Τσούτσης Χρήστος
8. Παπαδιώτης Γεώργιος
9. Νίτσας Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **αποχώρησαν** οι κ.κ. Σαραμπασίνας, Αυδίκος, Φραγκούλης, Ροπόκης, Βαρέλας, Κατέρης και Κλάπας, ενώ κατά την διάρκεια της συζήτησης του παρόντος θέματος, **αποχώρησε** ο κ. Ντίτσος.

Στην συνεδρίαση και για την συζήτηση του παρόντος θέματος κλήθηκε αλλά δεν παρίσταται η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας κα. Χριστίνα Σάφη - Παπαγεωργίου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Κίτσαντά Μάνθα, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 29°

Αριθ. Απόφασης : 229/2017

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Τσάγκας), που έχει ως εξής:

<<Ο κ. Μυριούνης Γεώργιος είναι ιδιοκτήτης ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου και συγκεκριμένα στην περιοχή επέκτασης Υδατόπυργος στο Ο.Τ Γ385. Η οδός Σουλίου, η οποία διέρχεται εμπροσθεν της οικίας του, είναι αδιαμόρφωτη, στερείται πεζοδρομίων και φωτισμού.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6659/15.3.2017 αίτηση του, αιτείται να του επιτραπεί η κατασκευή κρασπέδων και η τοποθέτηση ιστών φωτισμού στο πρόσωπο του οικοπέδου του και για μήκος 57,00 μ με δική του δαπάνη και οι εργασίες να γίνουν με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Εχοντας υπ' όψιν:

α) την υπ' αριθμ. 34/2017 Απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση του κ. Μυριούνη για κατασκευή κρασπέδων και τοποθέτηση ιστών φωτισμού στην οδό Σουλίου μεταξύ Σολωμού και Δ. Παπάγου Δήμου Πρέβεζας

β) την υπ' αριθμ. 35/2017 μελέτη της Τ.Υ του Δήμου όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις παρατηρήσεις της επιτροπής ποιότητας ζωής για τις προτεινόμενες προς υλοποίηση εργασίες

ήτοι:

1. Τοποθέτηση κρασπέδων πλήρης σε μήκος 57,00 μμ στο τμήμα της οδού Σουλίου μεταξύ των οδών Σολωμού και Δ. Παπάγου

2. Τοποθέτηση δύο ιστών φωτισμού μήκους 9,00 μμ και τοποθέτηση φωτιστικών 250 watt Ατμών Νατρίου στα σημεία που θα οριστούν από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας.

3. Κατασκευή πεζοδρομίου με βάση σκυροδέματος C16/20 σε μήκος 15,00 μμ στην πρόσοψη της οδού με το οικόπεδο του.

4. Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου όμοιων με αυτές του Δήμου στο πρόσωπο τουλάχιστον της ιδιοκτησίας του κ. Μυριούνη.

5. Μέριμνα για φωλιά κάδου απορριμάτων

6. Μέριμνα για χώρους πράσινου

7. Η σύνδεση του υπάρχοντος αγωγού με τα φρεάτια απορροής θα γίνει σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΠ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α) Την έγκριση της αίτησης του κ. Μυριούνη για κατασκευή κρασπέδων και τοποθέτηση ιστών φωτισμού στο πρόσωπο του οικοπέδου του και για μήκος 57,00 μμ στην οδό Σουλίου μεταξύ Σολωμού και Δ. Παπάγου Δήμου Πρέβεζας με δική του δαπάνη.

Β) Την έγκριση της υπ' αριθμ 35/2017 μελέτης της Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις παρατηρήσεις τις αριθμ, 34/2017 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής σύμφωνα με την οποία θα εκτελεσθούν οι εργασίες από τον συγκεκριμένο ιδιώτη και περιλαμβάνει τις προτεινόμενες προς υλοποίηση εργασίες ήτοι:

1. Τοποθέτηση κρασπέδων πλήρης σε μήκος 57,00 μμ στο τμήμα της οδού Σουλίου μεταξύ των οδών Σολωμού και Δ. Παπάγου

2. Τοποθέτηση δύο ιστών φωτισμού μήκους 9,00 μμ και τοποθέτηση φωτιστικών 250 watt Ατμών Νατρίου στα σημεία που θα οριστούν από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας.

3. Κατασκευή πεζοδρομίου με βάση σκυροδέματος C16/20 σε μήκος 15,00 μμ στην πρόσοψη της οδού με το οικόπεδο του.

4. Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου όμοιων με αυτές του Δήμου στο πρόσωπο τουλάχιστον της ιδιοκτησίας του κ. Μυριούνη.

5. Μέριμνα για φωλιά κάδου απορριμάτων

6. Μέριμνα για χώρους πράσινου

7. Η σύνδεση του υπάρχοντος αγωγού με τα φρεάτια απορροής θα γίνει σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΠ

Γ) Όλες οι παραπάνω εργασίες από τον ιδιώτη να γίνουν με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και κατά την κατασκευή να ληφθούν και να τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας >>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας ,
- την υπ.αριθμ. **6659/15.03.2017** αίτηση του κ. Μυριούνη Γεώργιου,
- την υπ'αριθμ. **34/2017** Απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση του κ. Μυριούνη για κατασκευή κρασπέδων και τοποθέτηση ιστών φωτισμού στην οδό Σουλίου μεταξύ Σολωμού και Δ. Παπάγου Δήμου Πρέβεζας,
- την υπ'αριθμ. **35/2017** μελέτη της Τ.Υ του Δήμου όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις παρατηρήσεις της επιτροπής ποιότητας ζωής,
- την αριθμ. **33/2017** απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, (γνωμοδοτεί θετικά για κατασκευή κρασπέδων και τοποθέτηση ιστών φωτισμού από τον κ. Μυριούνη Γεώργιο),
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96, 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69, 80, 82, 84 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1. Αποδέχεται την** αίτηση του κ. Μυριούνη Γεώργιου για κατασκευή κρασπέδων και τοποθέτηση ιστών φωτισμού στο πρόσωπο του οικοπέδου του και για μήκος 57,00 μμ στην οδό Σουλίου μεταξύ Σολωμού και Δ. Παπάγου, Δήμου Πρέβεζας **με δική του δαπάνη.**
- 2. Εγκρίνει την** υπ'αριθμ **35/2017** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις παρατηρήσεις τις αριθμ, **34/2017** απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία θα εκτελεσθούν οι εργασίες από τον συγκεκριμένο ιδιώτη και περιλαμβάνει τις προτεινόμενες προς υλοποίηση εργασίες, ήτοι:
 - ▲ Τοποθέτηση κρασπέδων πλήρης σε μήκος 57,00 μμ στο τμήμα της οδού Σουλίου μεταξύ των οδών Σολωμού και Δ. Παπάγου,
 - ▲ Τοποθέτηση δύο ιστών φωτισμού μήκους 9,00 μμ και τοποθέτηση φωτιστικών 250 watt Ατμών Νατρίου στα σημεία που θα οριστούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας,
 - ▲ Κατασκευή πεζοδρομίου με βάση σκυροδέματος C16/20 σε μήκος 15,00 μμ στην πρόσοψη της οδού με το οικόπεδο του,
 - ▲ Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου όμοιων με αυτές του Δήμου στο πρόσωπο τουλάχιστον της ιδιοκτησίας του κ. Μυριούνη Γεώργιου,
 - ▲ Μέριμνα για φωλιά κάδου απορριμάτων,
 - ▲ Μέριμνα για χώρους πράσινου,
 - ▲ Η σύνδεση του υπάρχοντος αγωγού με τα φρεάτια απορροής θα γίνει σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΠ.

3. Όλες οι παραπάνω εργασίες από τον ιδιώτη να γίνουν με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και κατά την κατασκευή να ληφθούν και να τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ