

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 16/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **30-10-2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **31100/26-10-2017** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: {Περιβαλλοντική μελέτη ύδρευσης Λούρου από πηγές σκάλας }».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Κορωναίος Κοσμάς | 11. Συγκούνας Ευάγγελος |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος | 12. Πανταζής Νικόλαος |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος | 13. Φραγκούλης Γεώργιος |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 14. Κακιούζης Χαράλαμπος |
| 5. Καζάκου Παρθενία | 15. Παππάς Δημήτριος |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος | 16. Κατέρης Κωνσταντίνος |
| 7. Αναγνώστου Νικόλαος | 17. Κωστούλας Βασίλειος |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος | 18. Τσόγκα Ελένη |
| 9. Νέσσερης Χρήστος | 19. Σπυράκος Ιωσήφ |
| 10. Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κατσιπανέλης Δημήτριος
2. Βαρτελάτου Στυλιανή
3. Κατσαούνος Θεόδωρος
4. Σαραμπασίνας Παύλος
5. Αυδίκος Δημήτριος
6. Κώτσης Δημήτριος
7. Τσούτσης Χρήστος
8. Δαρδαμάνης Ιωάννης
9. Βαρέλας Χρήστος
10. Κλάπας Μιλτιάδης - Ηλίας
11. Καλλίνικος Διονύσιος
12. Παπαδιώτης Γεώργιος
13. Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης
14. Νίτσας Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος , Σαραμπασίνας, Δαρδαμάνης, Καλλίνικος και η κα Βαρτελάτου, ενώ **αποχώρησαν** οι κ.κ. Φραγκούλης, Κατέρης και η κα Καζάκου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 17°

Αριθ. Απόφασης : 441/2017

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών & Προγραμματισμού Έργων (Αρμόδιος :κ. Τσάγκας), που έχει ως εξής:

<< Σας γνωρίζουμε ότι :

Για την ωρίμανση της μελέτης ύδρευσης από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου, που αφορά την κατασκευή δικτύου ύδρευσης το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες ύδρευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λούρου από τις πηγές Σκάλας ,απαιτείται η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών όρων που θα περιλαμβάνει την αδειοδότηση των γεωτρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στο έργο ύδρευσης .

Για την υποβολή στην ΕΤΑΝΑΜ της οριστικής μελέτης με την αίτηση για άδεια χρήσης νερού από τις πηγές Σκάλας (απαραίτητο δικαιολογητικό για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων) η σύνταξη της περιβαλλοντικής μελέτης ως υποστηρικτικής μελέτης πρέπει άμεσα να εκπονηθεί καθότι αφορά παροχή δικτύου ύδατος πάνω από 100.000 κυβικών μέτρων ετησίως .

Επίσης και για το λόγο της γειννίασης με αρχαιολογικά ευρήματα (πλησίον αγωγού Νικόπολης) απαιτείται η σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης .

Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πρέβεζας με το αρ.πρωτ. 30274/2017 έγγραφο της γνωρίζει ότι αδυνατεί να εκπονήσει την περιβαλλοντική μελέτη καθότι στην υπηρεσία δεν υπηρετεί και δεν διαθέτει περιβαντολλόγο Μηχανικό (αρμόδιος για σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών) και ούτε από το υπάρχον προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας κανείς διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την σύνταξη της παραπάνω υποστηρικτικής περιβαλλοντικής μελέτης.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται η σύνταξη της μελέτης από ιδιώτη μελετητή.Η προεκτίμηση αμοιβής της μελέτης από την ΤΥ ανέρχεται στο ποσό των 4.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

Εχοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και των διαφόρων εκτελεστικών τους διαταγμάτων**
- 2. Την αρ. 187/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας περί τροποποίησης (5η τροποποίηση) του τεχνικού προγράμματος έτους 2017**
- 3. Την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου με χρηματοδότηση της μελέτης από πιστώσεις ΣΑΤΑ με το ποσό των 4.800,00 ευρώ με Κ.Α 02.25.7412.603**
- 4. Την προεκτίμηση αμοιβής της μελέτης με συνολικό κόστος στα 4.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α**
- 5. Το υπ'αριθμ 30.274./2017 έγγραφο της Τ.Υ Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με το οποίο αδυνατεί να συντάξει την παραπάνω περιβαλλοντική μελέτη**

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την ανάθεση εκπόνησης της περιβαλλοντικής μελέτης με τίτλο : "Περιβαλλοντική μελέτη ύδρευσης Λούρου από πηγές Σκάλας " με το ποσό των 4.800,00 ευρώ σε ιδιώτη μελετητή ,καθώς η Τ.Υ του Δήμου αδυνατεί να εκπονήσει την περιβαλλοντική μελέτη καθότι δεν διαθέτει περιβαντολλόγο μελετητή .

2. Ο τρόπος ανάθεσης της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ήτοι τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τευχος Α': Δημόσιες συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ιδιαιτέρως των άρθρων 230 Υδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τευχος Α': Δημόσιες συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ άρθρο 328 περί απευθείας ανάθεσης >>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1. Την ανάθεση εκπόνησης** της περιβαλλοντικής μελέτης με τίτλο: **{Περιβαλλοντική μελέτη ύδρευσης Λούρου από πηγές Σκάλας}**, με το ποσό των 4.800,00 ευρώ σε ιδιώτη μελετητή, καθώς η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αδυνατεί να εκπονήσει την περιβαλλοντική μελέτη καθότι δεν διαθέτει περιβαντολλόγο μελετητή.
- 2. Ο τρόπος ανάθεσης** της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ήτοι τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α':Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ιδιαιτέρως των άρθρων 230 Υδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α':Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ άρθρο 328 περί απευθείας ανάθεσης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ