

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθ. Αποφ. 22/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/2023 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: «Έγκριση κοπής δέντρου».

Στην Πρέβεζα, σήμερα, Δευτέρα 25/09/2023 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και ώρα 12:00 ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19124/21.09.2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αικατερίνη Κορωναίου, δημοτική υπάλληλο.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ακρίβης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος	1. Φονταράς, Χρήστος-Ευκλείδης
2. Δαρδαμάνης, Ιωάννης	2. Κυριαζής, Χρύσανθος
3. Κουμπής Γρηγόρης	
4. Παγγές, Νικόλαος	
5. Σαριάνογλου, Γεώργιος	
6. Γιαννουλάτος, Ευάγγελος	

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 2^ο θέμα και παρουσίασε την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγρ. Ανάπτυξης Περ/Ντος, Καθαριότητας Και Πράσινου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πράσινου & Πολ. Προστασίας, που έχει ως εξής:

« Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
2. του άρθρου 75 του ΔΚΚ
3. των άρθρων 967-968 του Αστικού Κώδικα
4. του άρθρου 40 παρ.2 του Ν. 1337/1983 και τέλος
5. το υπ.αριθμ.πρωτ. 16217/9-8-2023 αίτημα της κας. Μπαρκούζου Ελένης με θέμα: «Κοπή δένδρου»

σας θέτουμε υπόψη το υπ. αριθμ. πρωτ. 16217/9-8-2023 αίτημα της κας. Μπαρκούζου Ελένης με το οποίο αιτείται την κοπή ενός (1) δένδρου που φύεται επί της οδού Κ. Κονοφάγου 23. Σύμφωνα με το αίτημα το ριζικό σύστημα του δένδρου επεκτείνεται πάνω στην αποχέτευση της οικοδομής της με αποτέλεσμα μελλοντικά να σπάσει το δίκτυο..

Έπειτα από αυτοψία που διενεργήθηκε στο χώρο διαπιστώθηκε ότι :

1. το δένδρο φύεται ακριβώς δίπλα από τον πλακόστρωτο πεζοδρόμιο και επί του οδοστρώματος,
 2. Ο κορμός του έχει ήδη δυο μικρές οπές σε ύψος περίπου 1,5μ.
 3. δίπλα από το κορμό και σε απόσταση περίπου 20εκ. υπάρχει φρεάτιο της ΔΕΥΑΠ
- Δεδομένου ότι «λαιμός» του δένδρου είναι ήδη πολύ περιορισμένος, αφού βρίσκεται πιεζόμενος από το πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα, , αυτό έχει ελαφρά κλίση προς τον δρόμο και ταυτόχρονα είναι σίγουρο ότι με την πάροδο των ετών θα χάσει την στατικότητα του. Ο πιθανός κίνδυνος περιορισμού του δικτύου αποχέτευσης δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί από την υπηρεσία μας.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την υλοτομία αυτού.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

»

Καλείται η Επιτροπή για λήψη απόφασης...»

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη:

- Την εισήγηση της Υπηρεσίας
- Την αριθ. 151/2011 απόφαση του Δ.Σ. περί τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Γνωμοδοτεί θετικά για την υλοτομία του δέντρου σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
2. Διαβιβάζει το θέμα στο Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **22/2023**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ