

**ΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.466/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 37/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ»

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα από την αρ.πρωτ.15361/20-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος	1. Κακιούζης Χαράλαμπος
2. Γιαννουλάτος Ευάγγελος	
3. Νέσσερης Χρήστος	
4. Ματέρης Κωνσταντίνος	
5. Κατσαούνος Θεόδωρος	
6. Κωστούλας Βασίλειος	
7. Παππός Δημήτριος	
8. Κατέρης Κωνσταντίνος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.464/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης επειδή το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον λόγω της κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης της Τ.Κ Κρυοπηγής ΔΕ Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ ΨΥΡΔ7Λ9-ΝΚΘ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές που προκλήθηκαν στις 27-3-2018 και ισχύει έως την 27-7-2018.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης**, παρουσίασε την εισήγηση του κ.Κων/νου Ματέρη Αντιδήμαρχου ΔΕ Ζαλόγγου του Δήμου Πρέβεζας) που έχει ως εξής:

«...Η Οικονομική Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 καθίσταται κατ' εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Επίσης σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 «7.Στις περιπτώσεις του στοιχείου β' της παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.» [παρ.4β άρθρου 158 «β. Την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού και σε δρόμους»]

Στο Δήμο μας έχει παρουσιαστεί επιτακτική ανάγκη για την εκτέλεση του έργου του θέματος λόγω των εκτεταμένων ζημιών σε τεχνικά έργα και οδούς από τις κατολισθήσεις στην ΤΚ Κρυοπηγής ΔΕ Ζαλόγγου.

Το έργο περιλαμβάνει :

1. ΠΗΓΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

- Εκσκαφή γύρω από την υδρομάστευση ώστε να αποκαλυφτούν και να στεγανοποιηθούν τα εξωτερικά της τοιχεία , και κατασκευή φρεατίου έλεγχου με τις απαραίτητες δικλείδες
- Κατασκευή αγωγού από το φρεατιο έλεγχου προς την πέτρινη βρύση Φ100 μήκους 15 μ. και διαμέτρου Φ110
- Κατασκευή κύριου αγωγού απομάκρυνσης Φ200 προς ρέμα . Στον αγωγό αυτό θα κατασκευαστούν μια διακλάδωση που θα οδηγεί τα νερά κατά την θερινή περίοδο σε υπάρχουσα αρδευτική δεξαμενή και δεύτερη διακλάδωση που θα μεταφέρει την υπερχειλίση της δεξαμενής σε χαμηλότερο σημείο του κύριου αγωγού . Ο αγωγός θα καταλήγει σε ρέμα που βρίσκεται εκτος κατολίσθησης . Στο σημείο εξόδου το αγωγού θα γίνει τσιμεντόστρωση και κατασκευή διάταξης ανάσχεσης για την αποφυγή της διάβρωσης
- Αποκατάσταση των δρόμων που διέρχονται οι αγωγοί

2. ΠΗΓΗ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ

- Εκσκαφή γύρω από την υπάρχουσα υδρομάστευση της πηγής Κρυοβρυση , κατασκευή στραγγιστηριου στην θέση της εκσκαφής ώστε να συγκεντρωθούν τα νερά που διαφεύγουν από την υπάρχουσα υδρομάστευση , κατασκευή νέου θαλάμου συγκέντρωσης του νερού και σύνδεση με την αρδευτική δεξαμενή στην θέση Κρυόβρυση
- Εκσκαφή χώρου στην θέση «Μπαξές» και κατασκευή στραγγιστηριού και θαλάμου συγκέντρωσης και σύνδεση με την αρδευτική δεξαμενή στην θέση Κρυόβρυση
- Στεγανοποίηση της αρδευτικής δεξαμενής Κρυοβρυση με κατασκευή νέου δαπέδου πάχους 0.15 εκ από σκυροδεμα. Επίσης θα γίνει στεγανοποίηση των τοιχειων της δεξαμενής με τσιμεντοειδες .
- Κατασκευή κύριου αγωγού απομάκρυνσης Φ250 προ ρέμα . Στον αγωγό αυτό θα κατασκευαστούν μια διακλάδωση που θα οδηγεί τα νερά κατά την θερινή περίοδο στην υπάρχουσα αρδευτική δεξαμενή και δεύτερη διακλάδωση που θα μεταφέρει την υπερχειλίση της δεξαμενής αυτής σε χαμηλότερο σημείο του κύριου αγωγού . Ο αγωγός θα καταλήγει σε ρέμα που βρίσκεται εκτος κατολίσθησης . Στο σημείο εξόδου το αγωγού θα γίνει τσιμεντόστρωση και κατασκευή διάταξης ανάσχεσης για την αποφυγή της διάβρωσης
- Τσιμεντόστρωση του δρόμου προς την υδρομάστευση και της περιοχής ανάντη της υδρευτικής δεξαμενής.
- Ο ανάδοχος θα κάνει μηκοτομη του αγωγού στην διαδρομή που θα του υποδειχτεί. Ο αγωγός θα διέλθει μέσα από ιδιοκτησίες σε βάθος 1.20 μ ώστε μη υπάρχει πρόβλημα στις καλλιέργειες. Η σύνδεση του αγωγού από την υπερχειλίση της δεξαμενής προς τον κυρίως αγωγό θα γίνει σε κατάλληλη θέση που θα προκύψει από την μηκοτομη του αγωγού ώστε να μην υπάρξει επιστροφή του νερού προς την αρδευτική δεξαμενή

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου με την αρ. πρ. 61826/3496/15-05-2018 απόφαση του κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας την ΤΚ Κρυσπηγή Δήμου Πρέβεζας λόγω των κατολισθήσεων.

Σύμφωνα με τη αρ. 60./2018 μελέτη που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 114.452,00 € με ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας με την αρ. πρ. 15321/20-07-2018 πρόσκληση κάλεσε τις παρακάτω εργοληπτικές επιχειρήσεις:

1. ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ.
2. ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
3. ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε

να υποβάλουν έως και την **24-07-2018** την προσφορά τους για την κατασκευή του έργου που θα ανατεθεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16.

Συνολικά κατατέθηκαν στο Δήμο οι παρακάτω τρεις (3) οικονομικές προσφορές:

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
1	.15480/24-07-2018	ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.	3%
2	.15481/24-07-2018	ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2.0%
3	.15495/24-07-2018	ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ	14%

Με βάση τον παραπάνω πίνακα η αρ. Πρωτ. 15495/24-07-2018 προσφορά από την εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία " ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ.", που εδρεύει στην Δ/ση ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 7. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΑΦΜ: 800814220, ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Τ.Κ. 48100, τηλ.2682025384), συνοδευόμενη από το φάκελο δικαιολογητικών, κάτοχος του αρ. 1501/03-07-2017 πτυχίου ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ , προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14%) επί των τιμών της αρ. 60/2018 μελέτης του έργου του θέματος.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16
2. Το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010
3. Την παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν.3463/06
4. Την αρ. πρ. 61826/3496/15-05-2018 απόφαση Περιφερειάρχης Ηπείρου περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας την ΤΚ Κρυσπηγή Δήμου Πρέβεζας
5. Την αρ. 60/2018 θεωρημένη σχετική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ», με τα παρακάτω στοιχεία:

Ημερομηνία μελέτης	09/07/2018 Δ/σης ΤΥ (Αρ. Μελέτης .../2018)
Προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ 24%	114.452,00 €
Συνοπτική περιγραφή	Κατασκευή έργων συγκέντρωσης και απομάκρυνσης των υδάτων των πηγών που βρίσκονται εντός του οικισμού της Κρυσπηγής και τα οποία ρέουν στην κατολισθαινούσα περιοχή με αποτέλεσμα να είναι προβληματική οιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης της περιοχής που κατολισθαίνει.

CPV	45332200-5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
-----	---------------------------

6. Το αρ. πρ. 15146/18-7-2018 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: **18REQ003454259..**
7. Την αρ. πρ. 15321/20-07-2018 πρόσκληση υποβολής προσφορά του Δήμου μας.
8. Την αρ. πρ. 15495/24-07-2018 αίτηση υποβολής προσφοράς της Εργοληπτικής Επιχ. "ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ .", με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14%) το οποίο είναι μέσα σε λογικά πλαίσια, η εταιρία παρουσιάζεται αξιόπιστη, είναι κάτοχος θεωρημένου εργοληπτικού πτυχίου για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
9. Τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η εργοληπτική επιχείρηση "ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ ." δεν αποκλείεται από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
10. Τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και οι οποίες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα που δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου.
11. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πίστωση στο προϋπολογισμό του έτους 2018 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
12. Την αρ. πρ. 33138/4-6-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί χρηματοδότησης του Δήμου Πρέβεζας για την την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (2003ΣΕ05500005) με ποσό 300.000,00€.

Εισηγούμαστε

- Την αναγκαία αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018 στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 114452,00.**Ευρώ** (με ΦΠΑ 24%) με χρηματοδότηση από την αρ. πρ. 33138/4-6-2018 επιχορήγηση του Υπουργού Εσωτερικών.
- Την έγκριση της αρ. 60/2018 μελέτης που συντάχθηκε από την Δ/ση ΤΥ Δήμου Πρέβεζας υπό τον τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ» προϋπολογισμού με ΦΠΑ 114.452,00 €
- Την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ» στην Εργολ. Επιχείρηση "ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ." , που εδρεύει στην Δ/ση .ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 7 .. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΑΦΜ: 800814220 ., ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Τ.Κ. 48100, τηλ. .2682025384..), με το ποσό των 98.428,72 **Ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14%) επί των τιμών της αρ. 60/2018 μελέτη της ΔΤΥ).
- Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) **ημέρες** από την υπογραφή του συμφωνητικού.
- Να προσκομιστεί πριν την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλή εκτέλεσης ποσού 3.969,00 **€** (5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ) .
- Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος στην υπογραφή τη σχετικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Ο κ.Παππάς δήλωσε : «Εφόσον έγινε νόμιμα η κατάμηση των 300.000,00 ευρώ και αφού στην πλειοψηφία είναι οι ίδιοι εργολάβοι που έδωσαν προσφορά και δεν εκλήθησαν και άλλοι εργολάβοι ψηφίζω με την προϋπόθεση ότι η έκπτωση θα είναι πάνω από 17%. Τα θέματα προ ημερησίας διάταξης ήρθαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ως προς την μελέτη και τα ποσά».

Οι κ. Κωστούλας και κ. Κατέρης δήλωσαν ότι είναι κατά της κατάτμησης όμως λόγω της αναγκαιότητας ψηφίζουν με την διαβεβαίωση των αντιδημάρχων ότι τα έργα θα κατασκευαστούν από ντόπιους εργολάβους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

1. Εγκρίνει την αναγκαία αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018 στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού **114.452,00** Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) με χρηματοδότηση από την αρ. πρ. 33138/4-6-2018 επιχορήγηση του Υπουργού Εσωτερικών.

2. Εγκρίνει την αρ.60/2018 μελέτης που συντάχθηκε από την Δ/ση ΤΥ Δήμου Πρέβεζας υπό τον τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ» προϋπολογισμού με ΦΠΑ 114.452,00 €.

3. Αναθέτει το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ» στην Εργολ. **Επιχείρηση "ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ"**, που εδρεύει στην Δ/ση ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 7, ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΑΦΜ: 800814220, ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Τ.Κ. 48100, τηλ. 2682025384), με το ποσό των 98.428,72 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14%) επί των τιμών της αρ. 60/2018 μελέτη της ΔΤΥ).

4.Καθορίζει η χρονική διάρκεια της σύμβασης να είναι **ενενήντα (90) ημέρες** από την υπογραφή του συμφωνητικού.

5.Καθορίζει να προσκομιστεί πριν την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλή εκτέλεσης ποσού **3.969,00 €** (5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ) .

6. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.

Ο κ. Παππάς δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **466/2018**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ