

**ΣΟΙ8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

<b>ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								
Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
		<b>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>						
1.01	22.04	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ-2222	m3	5,00	15,70	78,50	
	22.20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους						
1.02	22.20.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	5,00	7,90	39,50	
	22.22	Καθαίρεση επικεραμώσεων						
1.03	22.22.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	m2	100,00	6,70	670,00	
1.04	22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	50,00	5,60	280,00	
1.05	22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m2	20,00	16,80	336,00	
1.06	22.50	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΟΙΚ-2275	m2	10,00	5,60	56,00	
1.07	22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	m3	2,00	56,00	112,00	
1.08	22.54	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	50,00	9,00	450,00	
		<b>ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ</b>						
1.09	23.03	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	m2	50,00	5,60	280,00	
		<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>						
	32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού						
1.10	32.01.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m3	2,00	84,00	168,00	
1.11	32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	8,00	90,00	720,00	
1.12	32.05.04	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	2,00	106,00	212,00	
		<b>ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>						
1.13	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	5,00	22,50	112,50	
1.14	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	10,00	15,70	157,00	
	38.20	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος						
1.15	38.20.02	Χαλύβδινι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	99,00	1,07	105,81	
1.16	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	200,00	1,01	202,50	
		<b>ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ</b>						
	46.10	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm						
1.17	46.10.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4662.1	m2	25,00	22,50	562,50	
		<b>ΔΙΑΣΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ</b>						
	49.01	Διασώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα						
1.18	49.01.01	Γραμμικά διασώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	m	10,00	16,80	168,00	
		<b>ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ</b>						
1.19	52.66.02	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5267	m2	100,00	61,00	6.100,00	
	52.71	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό						
1.20	52.71.02	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5272	m2	10,00	56,00	560,00	
	52.76	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας						
1.21	52.76.02	Ζευκτά από ξυλεία τριστή	ΟΙΚ 5277	m3	1,00	675,00	675,00	
	52.80	Σανίδωμα στέγης						
1.22	52.80.02	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 5282	m2	40,00	19,00	760,00	
		<b>ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ</b>						

	Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	54.20	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη						
1.23	54.20.02	Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	ΟΙΚ 5422	m2	5,00	101,00	505,00	
1.24	54.68	Θυρόγυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα πρεσσαριστά	ΟΙΚ5468.1	m2	5,00	112,00	560,00	
1.25	54.49	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	ΟΙΚ 5449	m2	60,00	95,00	5.700,00	
1.26	62.24	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΟΙΚ6224	kg	80,00	5,60	448,00	
1.27	61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	kg	50,00	3,10	155,00	
		<b>ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ</b>						
	64.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών						
1.28	64.01.01	Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	kg	100,00	4,50	450,00	
1.29	64.16.03	Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"	ΟΙΚ 6418	m	20,00	17,40	348,00	
1.30	64.31	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	ΟΙΚ 6431	m2	30,00	4,70	141,00	
		<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ</b>						
	65.17	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα						
1.31	65.17.01	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα ανοιγόμενα περι κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ65.19	m2	5,00	200,00	1.000,00	
1.32	65.17.04	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6522	m2	63,00	190,00	11.970,00	
1.33	65.25	Κινητές σίτες αερισμού	ΟΙΚ 6530	m2	5,00	45,00	225,00	
1.34	65.31	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΟΙΚ 6531	m2	50,00	56,00	2.800,00	
1.35	65.41	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	ΟΙΚ 6541	kg	300,00	13,50	4.050,00	
		<b>ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>						
1.36	71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m2	50,00	13,50	675,00	
1.37	71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ 7131	m2	10,00	11,20	112,00	
1.38	71.36	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΟΙΚ 7136	m2	10,00	8,40	84,00	
1.39	7121.125ΣΧ	Τοπικές ή καθολικές επισκευές αποκαταστάσεις αποκαλυμμένων οπλισμών με σύστημα έτοιμων επισκευαστικών κονιαμάτων για στρώση πάχους έως 25 mm	ΟΙΚ 2171	m2	20,00	40,00	800,00	
		<b>ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ</b>						
1.40	72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	110,00	23,50	2.585,00	
	72.47	Αρμοκάλυπτρα						
1.41	72.47.01	Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm	ΟΙΚ 7246	μμ	10,00	39,00	390,00	
		<b>ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>						
	73.16	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου						
1.42	73.16.02	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ 7316	m2	3,00	13,50	40,50	
	73.33	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια						
1.43	73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m2	5,00	31,50	157,50	
	73.34	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1						
1.44	73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7326.1	m2	20,00	33,50	670,00	
1.45	73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μμ	10,00	4,50	45,00	
		<b>ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ</b>						
1.46	74.30.11	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7443	m2	2,00	92,00	184,00	
		<b>ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ</b>						
1.47	75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΟΙΚ 7534	m2	2,00	95,00	190,00	
1.48	75.41.02	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 7542	μμ	3,00	45,00	135,00	

	Αριθ. Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
		<b>ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ</b>						
1.49	76.27.03	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	60,00	84,00	5.040,00	
1.50	76.22.01	Υαλοπίνακες ασφαλείας laminate συνολικού πάχους 6 mm (3mm + μεμβράνη +	ΟΙΚ7609.2	m2	5,00	39,00	195,00	
		<b>ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>						
	77.27	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών						
1.51	77.27.02	Διπλό λάδωμα και στίλβωση	ΟΙΚ 7749	m2	50,00	2,25	112,50	
1.52	77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7755	m2	30,00	6,70	201,00	
1.53	77.62	Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	ΟΙΚ 7765	m2	60,00	10,10	606,00	
	77.71	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών						
1.54	77.71.01	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιοχρώμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7771	m2	150,00	10,70	1.605,00	
	77.81	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα						
1.55	77.84.01	Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	m2	20,00	9,00	180,00	
1.56	77.91	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΟΙΚ 7791	m2	100,00	5,00	500,00	
1.57	77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ 7744	m2	80,00	2,80	224,00	
1.58	77.97	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	ΟΙΚ 7744	m2	10,00	13,50	135,00	
1.59	77.102	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	ΟΙΚ 7744	m2	50,00	13,50	675,00	
		<b>ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>						
	78.05	Γυψοσανίδες						
1.60	78.05.02	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 7809	m2	50,00	13,50	675,00	
	78.10	Τσιμεντοσανίδες						
1.61	78.10.02	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	5,00	31,50	157,50	
1.62	78.30.01	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΟΙΚ 7809	m2	5,00	25,90	129,50	
		<b>ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ</b>						
1.63	79.02	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΟΙΚ 7902	m2	100,00	2,20	220,00	
1.64	79.05	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΟΙΚ 7903	kg	150,00	9,50	1.425,00	
1.65	79.09	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 7912	m2	50,00	7,90	395,00	
1.66	79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	m2	100,00	7,90	790,00	
	79.11	Επιστρώσεις με ελαστομερές μεμβράνες						
1.67	79.11.01	Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΟΙΚ 7912	m2	2,00	14,60	29,20	
1.68	79.11.03	Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	ΟΙΚ 7912	m2	2,00	12,40	24,80	
1.69	79.35	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	ΟΙΚ 7935	μμ	10,00	3,90	39,00	
1.70	79.37	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΟΙΚ 7936	μμ	10,00	11,20	112,00	
1.71	79.40	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΟΙΚ7940	m2	50,00	13,50	675,00	
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>					<b>60.695,81</b>	

	Αριθ. Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
		<b>ΟΜΑΔΑ Β Η/Μ</b>						
2.01	ΑΤΗΕ8256.8.3	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 120l, ισχύος W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών	ΗΛΜ24	ΤΕΜ	1,00	94,33	94,33	
2.02	ΑΤΗΕ8303.1.1	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως απο πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης	ΗΛΜ8303 1.1	ΤΕΜ	1,00	337,02	337,02	
2.03	ΑΤΗΕ8307.1	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, διαστάσεων 40X50 cm	ΗΛΜ8307.1	ΤΕΜ	2,00	359,64	719,28	
2.04	ΑΤΗΕ8043.1.2 ΣΧ	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6 atm διαμέτρου	ΗΛΜ8	m	8,00	15,30	122,40	
2.05	ΑΤΗΕ8043.1.7 ΣΧ	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ100mm	ΗΛΜ8	m	15,00	23,12	346,80	
2.06	ΑΤΗΕ8041.5.4 ΣΧ	Χαλκοσωλήνας μονωμένος εξωτερικής διαμέτρου Φ 15mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	ΗΛΜ7	m	14,00	10,38	145,32	
2.07	ΑΤΗΕ 8034.6 ΣΧ	Σιηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	ΗΛΜ 4	m	30,00	30,00	900,00	
2.08	ΑΤΗΕ8138.1.2	Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος Φ 1/2 ins	ΗΛΜ3138.1.2	ΤΕΜ	10,00	8,87	88,70	
2.09	ΝΑΟΙΚ 22.20.02.ΣΧ	Καθαίρεση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη,Ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου , χαμηλής πίεσης με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα του	ΟΙΚ 2237	ΤΕΜ	1,00	15,00	15,00	
2.10	ΝΑΟΙΚ 22.21.02.ΣΧ	Καθαίρεση νιπτήρα πορσελάνης	ΟΙΚ 2239	ΤΕΜ	2,00	15,00	30,00	
2.11	ΑΤΗΕ 8431.ΣΧ	Αποξήλωση θερμαντικών σωμάτων	ΗΛΜ 26	ΤΕΜ	35,00	25,7	899,50	
2.12	ΑΤΗΕ 8151.2	Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη, Χαμηλής πίεσης με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα του	ΗΛΜ14	ΤΕΜ	1,00	192,13	192,13	
2.13	ΗΛΜ18	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό	ΗΛΜ18	ΤΕΜ	1,00	22,97	22,97	
2.14	ΑΤΗΕ 8160.2	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42X56 cm	ΗΛΜ 17	ΤΕΜ	1,00	164,74	164,74	
2.15	ΑΤΗΕ 8431.2.1	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα PANEL 22-900	ΗΛΜ26	m	17,00	133,00	2.261,00	
2.16	ΑΤΗΕ Ν/8431.3.1	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα PANEL 33-900	ΗΛΜ26	m	20,00	155,00	3.100,00	
2.17	ΑΤΗΕ 8104.4 ΣΧ	Βαλβίδα σφαιρική (τύπου μπίλιας) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	ΗΛΜ 11	ΤΕΜ	1,0	18,47	18,47	
2.18	ΑΤΗΕ 8104.5 ΣΧ	Βαλβίδα σφαιρική (τύπου μπίλιας) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ΗΛΜ 11	ΤΕΜ	1,0	21,27	21,27	
2.19	ΑΤΗΕ 8104.7 ΣΧ	Βαλβίδα σφαιρική (τύπου μπίλιας) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins	ΗΛΜ11	ΤΕΜ	1,0	36,36	36,36	
2.20	ΑΤΗΕ 8445.1 ΣΧ	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜ11	ΤΕΜ	1,0	9,00	9,00	
2.21	ΑΤΗΕ 8447.ΣΧ	Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων,ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ. 1/4 ins	ΗΛΜ11	ΤΕΜ	1,0	5,28	5,28	
2.22	ΑΤΗΕ 8452.01.04 ΣΧ	Λέβητας χαλύβδινος νερού θέρμαντικής ισχύος έως 63.000 Kcal/h	ΗΛΜ 28	ΤΕΜ	1,0	1.396,82	1.396,82	
2.23	ΑΤΗΕ 8452.01.08 ΣΧ	Λέβητας χαλύβδινος νερού θέρμαντικής ισχύος έως 160.000 Kcal/h	ΗΛΜ 28	ΤΕΜ	1,0	2.135,52	2.135,52	
2.24	ΑΤΗΕ 8455.01	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικαν.καύσεως έως 10 kg/h	ΗΛΜ 28	ΤΕΜ	1,0	800,68	800,68	
2.25	ΑΤΗΕ 8455.02	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικαν.καύσεως έως 10 έως 20 kg/h	ΗΛΜ 28	ΤΕΜ	1,0	819,55	819,55	
2.26	ΑΤΗΕ Ν/8073	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	ΗΛΜ29	Kg	75,00	3,37	252,75	
2.27	ΑΤΗΕ Ν/8063.1	Υδρορροή (κάθετη) πλαστική Φ80 απορροής ομβρίων υδάτων	ΗΛΜ1	m	50,00	18,86	943,00	
2.28	ΑΤΗΕ Ν/8063.2	Λούκια πλαστικού (οριζόντια) συλλογής ομβρίων υδάτων	ΗΛΜ1	m	15,00	32,66	489,90	
2.29	ΑΤΗΕ 8465.2.Σ	Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος INOX διατομής έως 1000 cm2	ΗΛΜ 34	m	1,0	90,00	90,00	
2.30	ΑΤΗΕ 8473.1.9	Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 250 lit	ΗΛΜ 23	ΤΕΜ	1,0	654,21	654,21	
2.31	ΑΤΗΕ8474.1	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 3/4 ins	ΗΛΜ23	ΤΕΜ	1,0	120,00	120,00	

	Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
2.32	ΑΤΗΕ 8602.12	Εξοδος με τον ανάλογο σε αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέως ή συλλέκτη 100/108 mm	ΗΛΜ 6	ΤΕΜ	1,0	120,00	120,00	
2.33	ΑΤΗΕ 8605.1.3	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως παροχής από 4,0 έως 6,0 m3/h	ΗΛΜ21	ΤΕΜ	1,0	588,95	588,95	
2.34	ΑΤΗΕ 8201.1.2.ΣΧ	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα , φορητός είτε οροφής γομώσεως 6 kg	ΗΛΜ19	ΤΕΜ	10,00	43,43	434,30	
2.35	ΑΤΗΕ 8201.1.2.ΣΧ	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα , φορητός είτε οροφής γομώσεως 12 kg	ΗΛΜ19	ΤΕΜ	2,00	60,00	120,00	
2.36	ΑΤΗΕ 8202.2	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα ,φορητός γομώσεως 6 Kg	ΗΛΜ 19	ΤΕΜ	2,00	79,27	158,54	
2.37	ΑΤΗΕ 8622.3.6 ΣΧ	Αντιστάθμιση για έλεγχο τριόδης ηλεκτροβάνας προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 ins	ΗΛΜ11	ΤΕΜ	1,00	450,00	450,00	
2.38	ΑΤΗΕ 8651 ΣΧ	Θερμόμετρο εμβαπίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη , περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	ΗΛΜ11	ΤΕΜ	3,00	20,00	60,00	
2.39	ΑΤΗΕ 8651 ΣΧ	Μανόμετρο , κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη , περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	ΗΛΜ11	ΤΕΜ	3,00	20,00	60,00	
2.40	ΝΑΟΙΚ 77.67.01 ΣΧ	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"-3'	ΟΙΚ 7767.2	μμ	51,00	1,2	61,20	
2.41	ΑΤΗΕ 8456.4 ΣΧ	Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, πλαστική	ΗΛΜ 29	ΤΕΜ	2,00	350,00	700,00	
2.42	ΑΤΗΕ Ν\8539.1.2.1 ΣΧ.	Θερμική μόνωση σωλήνων με Armaflex για διάμετρο σωλήνα 1 1/4 έως 2 1/2 ins πάχους 9 m m	ΗΛΜ 40	m	30,00	5,25	157,50	
2.43	ΑΤΗΕ 8840.1.3 ΣΧ.	Ηλεκτρική εγκατάσταση λεβητοστασίου	ΗΛΜ 52	ΤΕΜ	1,00	700,00	700,00	
2.44	ΑΤΗΕ 8971.01.01 ΣΧ	Λαμπτήρες τύπου LED ισχύος 18W/1800Lum/4000K	ΗΛΜ52	ΤΕΜ	1905,00	6,00	11.430,00	
2.45	ΑΤΗΕ 8971.01.01 ΣΧ	Λαμπτήρες τύπου LED ισχύος 9W/720Lum/4000K	ΗΛΜ52	ΤΕΜ	430,00	6,00	2.580,00	
2.46	ΑΤΗΕ 8971.01.01 ΣΧ	Λαμπτήρες τύπου LED ισχύος 13 W/E27/1521 Lum/4000K	ΗΛΜ52	ΤΕΜ	239,00	6,00	1.434,00	
2.47	ΑΤΗΕ 872.23.1 ΣΧ	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά τύπου τυπου LED	ΗΛΜ52	ΤΕΜ	114,00	30,00	3.420,00	
2.48	ΑΤΗΕ 872.23.1 ΣΧ	Φωτιστικά σώματα απλίκες τύπου χελώνας	ΗΛΜ 52	ΤΕΜ	8,00	10,00	80,00	
2.49	ΑΤΗΕ 835.1.2 ΣΧ	Ηλεκτρικός πίνακας 3 σειρών	ΗΛΜ52	ΤΕΜ	4,00	170,00	680,00	
2.50	ΑΤΗΕ 9375.01 ΣΧ	Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελιέφ)	ΗΛΜ52	ΤΕΜ	6,00	60,00	360,00	
2.51	ΑΤΗΕ 9375.01.ΣΧ	Προβολέας LED στεγανός ισχύος 100w/8000LUM/4000K	ΗΛΜ	ΤΕΜ	5,00	150,00	750,00	

	Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
		<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>						
<b>2.52</b>	<b>11.01.02</b>	Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ6752	kg	100,00	2,9	290,00	
<b>2.53</b>	<b>11.02.02</b>	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	ΥΔΡ 6752	kg	80,00	3,10	248,00	
<b>2.54</b>	<b>12.10.02</b>	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	40,00	4,20	168,00	
<b>2.55</b>	<b>12.10.05</b>	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	50,00	14,70	735,00	
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>					<b>43.017,49</b>	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					<b>103.713,30</b>	<b>103.713,30</b>
		Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %						18.668,39
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						122.381,69
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						18.357,25
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						1,38
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ						<b>140.740,32</b>
		Φ.Π.Α 24 %						<b>33.777,68</b>
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.						<b>174.518,00</b>
ΠΡΕΒΕΖΑ 28/03/2018								
		Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ					ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	
							Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΠ	
		ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΣ					ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	
		ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.					ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	