

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/α	ΑΤ	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ			
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	140,00
2	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m ³	165,00
3	A-4.04	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως(Εκσκαφή γύρω από φρεάτια με χέρια)	ΟΔΟ-2113		10,00
		ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
	ΟΙΚ22.20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους			
4	ΟΙΚ22.20.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m ²	25,00
5	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ-2227	m ³	5,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι			
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
		ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ			
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
6	3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύωνσε έδαφος γαιώδεςή ημιβραχώδες με πλάτοςπθθμένα έως 3,00 m,με την φότρωση των προϊόντων εκσκαφής επι αυτοκινήτου ,την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 μ	ΥΔΡ6081.1	m ³	150,00
7	3.12	Προσαυξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ	ΥΔΡ6087		200,00
	B-4	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια κ θέσεις τεχν εργαων			
8	B-4.1	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-3121Β	m ³	25,00
9	B-4.2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΥΔΡ-6068	m ³	8,00
		ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ			
	32.02	Προμήθεια,μεταφορά επιτόπου,διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας			
10	32.02.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m ³	110,00
	B-29	κατασκευές από σκυρόδεμα			
	B-29.2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15			
11	B-29.2.2	Κοιτωστρώσεις,περιβλήματα αγωγών,εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	72,00
	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			
12	B-29.3.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	8,00
		ΟΠΛΙΣΜΟΙ			

	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός			
13	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	2250,00
		ΣΧΑΡΕΣ -ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ			
14	B-49	Χυτοσίδηρά καλύμματα φρεατίων,εσχάρες υπονόμων	ΥΔΡ-6752	Kg	200,00
15	ΥΔΡ11.02.04	Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο(Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη ,κατά ΕΛΟΤ EN 124)	ΥΔΡ-6753	kg	900,00
		ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ			
16	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	400,00
17	B-81	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ-2922	m ²	10,00
18	ΟΙΚ-73.13N	Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλοξευτές μαρμαρόπλακες	ΟΙΚ7313	m ²	300
19	ΟΙΚ73.16.01N	Πλακόστρωση με κυβόλιθους τσιμέντου οιοιδήποτε σχήματος ή χρώματος	ΟΙΚ7317	m ²	95,00
20	ΟΙΚ78.96 N	Πλακόστρωση με φυσικούς κυβόλιθους από μάρμαρο ψαμμιτικής προέλευσης τύπου "δεμάτι"	ΟΙΚ7452	m ²	580,00
21	ΟΙΚ73.16.02 N	Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών	ΟΙΚ7316	m ²	88,00
		ΣΩΛΗΝΕΣ			
	B-56	Σωλήνες PVC 6at			
22	ΥΔΡ12.10.03	Αγωγοί αποχετευσης από σωλήνες PVC-U,SDR41,DN160mm	ΥΔΡ6711.1	m	65,00
23	ΥΔΡ12.10.06	Αγωγοί αποχετευσης από σωλήνες PVC-U,SDR41,DN315mm	ΥΔΡ6711.6	m	200,00
		ΦΡΕΑΤΙΑ			
	B-66	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων			
24	B-66.1	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	ΟΔΟ-2548	τεμ.	10,00
25	B-66.4	Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10(D=0,80 m)(ΠΚΕ)	ΟΔΟ-2548	τεμ.	2,00
26	ΥΔΡ16.01	Συνδεση αγωγού εξόδου ΥΠ'ΑΡΧΟΝΤΟΣ φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΥΔΡ6744	τεμ.	20,00
		ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ			
27	B-82	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ-2922	τεμ.	2,00
28	B-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	ΟΔΟ-2548	τεμ.	10,00
29	B-85 ΣΧ	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου οδοστρώματος οδού(κατέβασμα)	ΟΔΟ-2548	τεμ.	10,00
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας			
30	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m ³	110,00
31	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	150,00
	Δ-2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)			
32	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	1100
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ II			
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
		ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ			
33	E-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	10,00

	E-9	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων			
34	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων τριγωνικές ,πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	2,00
35	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	5,00
	E-10	Στύλοι πινακίδων			
36	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	7,00
		ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ			
	E-15	Ανακλαστήρες οδοστρώματος			
37	E-15.2	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες	ΟΙΚ-6532	τεμ.	150,00
	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος			
38	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	50,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ III			
		ΟΜΑΔΑ Δ:ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ			
	60.10	Εγκαταστάσεις φωτισμού οδών			
39	Z-1.2 ΣΧ	Ιστός φωτισμού οδών ύψους 5,00 μ μετά του φωτιστικού πλήρης	ΗΛΜ101	τεμ.	10,00
40	60.10.85.01	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	ΟΔΟ-2548	τεμ.	10,00
41	ΑΤΗΕ8767.2.1	Καλώδιο εύκαμπτο NYIFY 3X1,50 mm ²	ΗΛΜ5	m	60,00
42	ΑΤΗΕ 8773.6	Καλώδιο πενταπλό ΝΥΥ 5 Χ 4 mm ²	ΗΛΜ5	m	230,00
43	60.10.80.01	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΗΛΜ-52	τεμ.	1,00
	60.20.40	Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης			
44	60.20.40.12	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	ΗΛΜ-5	m	200,00
45	ΑΤΗΕ8036.9Σ	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων 4"	ΗΛΜ-5	m	6,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ IV			

Πρέβεζα 19/06/2020

Πρέβεζα, 19/06/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥ

ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΜΩΡΑΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

