

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2

Προμήθεια καυσίμων
κίνησης/ θέρμανσης και
λιπαντικών για τις
ανάγκες του Δήμου και
των Νομικών προσώπων
ετών 2017 και 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α '

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αριθμος Μελέτης" 77 /12-09-2016

Τίτλος"

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δή-
μου και των Νομικών προσώπων ετών 2017 και 2018»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 '

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια "

1. Πετρελαίου θέρμανσης
2. Πετρελαίου κίνησης
3. Βενζίνης αμόλυβδης

που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των
κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Πρέβεζας και των Ν.Π.

Θα διεξαχθεί διεθνής ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την **«Προμή-
θεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομι-
κών προσώπων ετών 2017 και 2018»**, (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης
αμόλυβδης) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο **ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες στη
μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης**, του παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την ΠΕ Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.321.009,20€ (συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α.) για διάστημα δύο ετών, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

1. Τον Ν 4412/2016(ΦΕΚ -147 Α 8-8-16) Δημόσιες συμβάσεις έργων ,προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)
2. Την Π1/2390/13 ΦΕΚ 2677Β/21-10-13

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.).

Ο Δήμος Πρέβεζας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Οι τιμές του ενδ.προυπολογισμού ελήφθησαν απο το παρατηρητήριο Τιμών Υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την ΠΕ Πρέβεζας κατα την 09/09/2016 και για το πετρέλαιο θέρμανσης κατα την 01/04/2016.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL)

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel.

Ειδικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:

- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490Β/9.10.2006),
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004),
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29.2.2012).

2. Αμόλυβδη βενζίνη 95RON

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί η αμόλυβδη βενζίνη 95RON, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων, σχεδιασμένων να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη 95RON.

Ειδικότερα, οι ιδιότητες της αμόλυβδης βενζίνης 95RON θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:

- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 510/2004 (ΦΕΚ 872Β/4.6.2006),
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β),
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29.2.2012).

5. Πετρέλαιο θέρμανσης

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου.

Ειδικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:

- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β/16.10.2003) και
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 69/2002 (ΦΕΚ 1273Β/2003).

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β),

ΓΕΝΙΚΑ

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία.

Οι ποσότητες για κάθε Νομικό Πρόσωπο, (όπως απεστάλησαν με τα υπ'αρ.Πρωτ.εγγραφα των ΝΕ-ΔΗ.Κ.Ε.Π.324/2016,ΔΕΥΑΠ 2883/2016,Λιμενικό Ταμείο 1444/2016,Β/Βαθμια Αποφ.5/2016,Α/Βαθμια Αποφ.15/2016), είναι "

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ			
ΟΜΑΔΑ Α: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ			
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ €
Πετρέλαιο θέρμανσης	45.000	0,61	27.450,00
Πετρέλαιο κίνησης	382.000	0,88	336.160,00
Βενζίνη Αμόλυβδη95	22000	1,13	24.860,00
ΣΥΝΟΛΟ			388.470,00
ΦΠΑ 24%			93.232.80
ΣΥΝΟΛΟ			481.702,80
ΟΜΑΔΑ Β: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ			
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ €
Πετρέλαιο θέρμανσης	6.600	0,61	4.026,00
Πετρέλαιο κίνησης	180.000	0,88	158.400,00
Βενζίνη Αμόλυβδη95	10000	1,13	11.300,00
ΣΥΝΟΛΟ			173.726,00

ΦΠΑ 24%			41.694,24
ΣΥΝΟΛΟ			215.420,24
ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ			
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ €
Πετρέλαιο θέρμανσης	6.600	0,61	4.026,00
Πετρέλαιο κίνησης	165.000	0,88	145.200,00
Βενζίνη Αμόλυβδη95	10000	1,13	11.300,00
ΣΥΝΟΛΟ			160.526,00
ΦΠΑ 24%			38.526,24
ΣΥΝΟΛΟ			199.052,24
ΟΜΑΔΑ Δ: ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.			
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ €
Πετρέλαιο θέρμανσης	9000	0,61	5.490,00
Πετρέλαιο κίνησης	12000	0,88	10.560,00
Βενζίνη Αμόλυβδη95	7500	1,13	8.475,00
ΣΥΝΟΛΟ			24.525,00
ΦΠΑ 24%			5.886,00
ΣΥΝΟΛΟ			30.411,00
ΟΜΑΔΑ Ε: Δ.Ε.Υ.Α.Π.			
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ €
Πετρέλαιο κίνησης	88.000	0,88	77.440,00
Βενζίνη Αμόλυβδη95	7.500	1,13	8.475,00
ΣΥΝΟΛΟ			85.915,00
ΦΠΑ 24%			20.619,60

ΣΥΝΟΛΟ			106.534,60
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ			
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ €
Πετρέλαιο κίνησης	77500	0,88	68.200,00
ΣΥΝΟΛΟ			68.200,00
ΦΠΑ 24%			16.368,00
ΣΥΝΟΛΟ			84.568,00
ΟΜΑΔΑ Θ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΠΔΔ			
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ €
Πετρέλαιο θέρμανσης	89.000	0,61	54.290,00
ΣΥΝΟΛΟ			54.290,00
ΦΠΑ 24%			13.029,60
ΣΥΝΟΛΟ			67.319,60
ΟΜΑΔΑ Ι : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΠΔΔ			
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ €
Πετρέλαιο θέρμανσης	179.800	0,61	109.678,00
ΣΥΝΟΛΟ			109.678,00
ΦΠΑ 24%			26.322,72
ΣΥΝΟΛΟ			136.000,72
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΔΥΟ ΕΤΩΝ)			1.321.009,20 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1^η : Ως τιμή μονάδας ελήφθη υπ' όψη η μέση τιμή λιανικής πώλησης για τα καύσιμα κίνησης την 09/09/2016 του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ΠΕ Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου. Για τα καύσιμα θέρμανσης ελήφθη υπ' όψη η μέση τιμή λιανικής πώλησης του 01/04/2016.

Πρέβεζα 12-09-2016
Ο Συντάξας

Θεώρηση
Ο Προϊστάμενος Δ/σης

ΤΖΟΚΑΣ Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 '
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Πρέβεζας, και των Ν.Π.ετών 2017 και 2018.

Αναλυτικά προβλέπεται να προμηθευτούμε :

1. Λιπαντικό βενζινοκινητήρα (SAE 10w40), 100% συνθετικής τεχνολογίας για σύγχρονους οικολογικούς κινητήρες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά:
API : SM/CF
ACEA: A3/B4
2. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα (SAE 10w40), 100% συνθετικής τεχνολογίας για σύγχρονους οικολογικούς κινητήρες Euro IV & Euro V με τα τεχνικά χαρακτηριστικά:
API : CI - 4
ACEA: E6/E7
MB 228.51, MAN M.3477, VOLVO, VDS-3, DAF
3. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα (SAE 15w40), 100% συνθετικής τεχνολογίας για σύγχρονους οικολογικούς κινητήρες Euro IV & Euro V με τα τεχνικά χαρακτηριστικά:
API : CJ – 4 / CI - 4
ACEA: E7 / E9
M.B 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3
4. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα (SAE 15W40) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά:
API: CI-4
ACEA: E7/ E5/E3/B3/B4
MB 228,3 , DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3, ALLISON C-4, Caterpillar ECF- 2, CUMMINS CES 20076, CUMMINS CES 20077.
5. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50 με τα τεχνικά χαρακτηριστικά :
API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH
ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4
MB 228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,
ALLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1
- 2
6. Λιπαντικό 10 W30 με τα τεχνικά χαρακτηριστικά :
API : CF-4 / CF /SF,
API : GL – 4
M.B 227.1/228.1/228.3, CASE MS 1118,1207,1209, GM ALLISON C-4/CATERPILLAR TO-2, ZF TE –
ML 06B,06C,07B,MIL – L – 2104 D
ML 06A/B/C, CASE NEW HOLLAD MAT 3525/3526.
- 7.Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 με τα τεχνικά χαρακτηριστικά:
DIN 51524
HVLP PART III

DENISON HF-O & HF -2 AFNOR NFE 48 – 603 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 – S,
CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN

8. Λιπαντικό ATF - D με τα τεχνικά χαρακτηριστικά:

GM: DEXRON III / IID
FORD MERCON, MB 236.1, 236.5
GM ALLISON C-4, FORD MERCON, DAIMLER MB 236.1 / 236.5, ZF,
CATERPILLAR TO – 2, MAN 339.

9. Βαλβολίνη 75 W 90 και Βαλβολίνη 80 W 90

API : GL – 5
MIL–L–2105D, MAN342, ZFTE- ML – 05A/ 07A/12E/16B/17B

10. Υγρά φρένων DOT 4 με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

SAE J 1703, FMVSS N° 116

11. Εμπορική ονομασία : Ad Blue

Χρήση: Διάλυμα ουρίας με εφαρμογή στα συστήματα SCR
Χημική ονομασία: Διάλυμα υψηλής καθαρότητας ουρίας 32,5% σε νερό.
AUS 32 GEM. ISO 22241 / DIN 70070

12. Αντιψυκτικό – Αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση)

Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον - 25 °C
Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον + 106 °C

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπο προμήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές του Γενικού Χημείου του Κράτους της με αριθμό 176/1994 Υπουργικής Απόφασης και άλλων συναφών διατάξεων .

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα αναγράφονται υποχρεωτικός στην συσκευασία των λιπαντικών και θα είναι αυτά που αναγράφονται στην μελέτη.

Η προσφορά θα συμπεριλαμβάνει όλες τις κατηγορίες των λιπαντικών επί ποινή αποκλεισμού

Η προμήθεια των λιπαντικών θα γίνεται τμηματικά ,(όπως και η εξόφληση των) ,στο εργοτάξιο του Δήμου Πέβεζας και για τα Ν.Π. όπως αυτά ορίσουν και κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας (ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν) και ο χρόνος παράδοσης των λιπαντικών δεν πρέπει να ξεπερνά τις **δέκα (10)** ημερολογιακές ημέρες με γραπτή δήλωση του αναδόχου προμηθευτή.

Η παράδοση των λιπαντικών μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο) θα γίνεται τμηματικά στην αποθήκη του εργοταξίου του Δήμου (Σουρή 2) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή,ενω για τα Ν.Π. όπως αυτά ορίσουν.

Πρέβεζα 12-09-2016
Ο Συντάξας

ΤΖΟΚΑΣ Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Θεώρηση
Ο Προϊστάμενος Δ/σης

ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 10W40	Λίτρα	800 Litra
2	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W40	Λίτρα	2.000 Litra
3	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W40	Λίτρα	2.000 Litra
4	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W40	Λίτρα	2.000 Litra
5	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50	Λίτρα	2.200 Litra
6	Λιπαντικό 10W30	Λίτρα	100 Litra
7	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68	Λίτρα	2.800 Litra
8	Λιπαντικό ATF-D	Λίτρα	400 Litra
9	Βαλβολίνη 80 W90	Λίτρα	400 Litra
10	Βαλβολίνη 75 W90	Λίτρα	400 Litra
11	Υγρά φρένων DOT -4	Τεμάχια	144 τεμ
12	Ad Blue	Λίτρα	400 Litra
13	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση)	Λίτρα	760 Litra

Πρέβεζα 12-09-2016
Ο Συντάξας

ΤΖΟΚΑΣ Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Θεώρηση
Ο Προϊστάμενος Δ/σης

ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος

ΟΜΑΔΑ Κ΄'ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΣΕ Litra η Kgr	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑ- ΦΩΣ & ΑΡΙΘ- ΜΗΤΙΚΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Λιπαντικό βεν- ζινοκινητήρα SAE 10W40	API : SM/CF ACEA: A3/B4	4 ή 5 Litra	800 Litra	Οκτώ ευρώ (08,00)	6.400,00
2	Λιπαντικό πε- τρελαιοκινητή- ρα SAE 10W40	API : CI - 4 ACEA: E6/E7 MB 228.51, MAN M.3477, VOLVO, VDS-3, DAF	18 ή 20 ή 25 Litra	800 Litra	Εξι ευρώ (06,00)	4.800,00
3	Λιπαντικό πε- τρελαιοκινητή- ρα SAE 15W40	API : CJ – 4 / CI - 4 ACEA: E7 / E9 M.B 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3	20 ή 25 Litra	800 Litra	Τέσσερα ευρώ(04,00)	3.200,00
4	Λιπαντικό πε- τρελαιοκινητή- ρα SAE 15W40	API: CI-4 ACEA: E7/ E5/E3/B3/B4 MB 228.3 , DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3, ALLISON C-4, Caterpillar ECF- 2, CUMMINS CES 20076, CUMMINS CES 20077.	18 ή 20 ή 25 Litra	2.000 Litra	Τρια ευρώ και πενήντα λεπτά (03,50)	7.000,00
5	Λιπαντικό πε- τρελαιοκινητή- ρα SAE 20W50	API : CI-4/CH-4/CG-4/CF- 4/SH ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 MB 228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3 A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1	18 η 20 Litra	2.000 Litra	Τεσσερα (04,00) ευρώ	8.000,00
6	Λιπαντικό μη- χανικών συστη- μάτων 10W30	API : CF-4 / CF /SF, API : GL – 4 M.B 227.1/228.1/228.3, CASE MS 1118,1207,1209, GM ALLISON C-4/CATERPILLAR TO-2, ZF TE –ML 06B,06C,07B,MIL – L – 2104 D ML 06A/B/C, CASE NEW HOLLAD MAT 3525/3526.	18 η 20 Litra	100 Litra	Τεσσερα ευρώ (04,00)	400,00
7	Λιπαντικό υδραυλικ ών συστημάτ ων ISO 68	DIN 51524 HVLP PART III DENISON HF-O & HF -2 AFNOR NFE 48 – 603 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 – S, CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN	18 η 20 Litra	2.600 Litra	Τρια ευρώ και είκοσι λεπτά (03,20)	8.320,00

8	Λιπαντικό ATF-D	GM: DEXRON III / IID FORD MERCON, MB 236.1, 236.5 GM ALLISON C-4, FORD MERCON, DAIMLER MB 236.1 / 236.5, ZF, CATERPILLAR TO – 2, MAN 339	20 η 25 Litra	400 Litra	Τεσσερα ευρώ και πενήντα λε- πτά (04,50)	1.800,00
9	Βαλβολίνη 80 W90	API : GL – 5 MIL–L–2105D, MAN342, ZFTE- ML – 05A/ 07A/12 ^E /16B/17B	18 η 20 Litra	400 Litra	Πεντε (05,00) ευρώ	2.000,00
10	Βαλβολίνη 75 W90	API : GL – 5 MIL–L–2105D, MAN342, ZFTE- ML – 05A/ 07A/12 ^E /16B/17B	18 η 20 Litra	400 Litra	Πεντε (05,00) ευρώ	2.000,00
11	Υγρά φρένων DOT -4	SAE J 1703, FMVSS N° 116	0,250 Litra	144 τεμ	Δυο ευρώ και είκοσι λεπτά (02,20)	316,80
12	Ad Blue	Διάλυμα ουρίας με εφαρ- μογή στα συστήματα SCR Χημική ονομασία: Διάλυμα υψηλής καθαρότητας ουρί- ας 32,5% σε νερό. AUS 32 GEM. ISO 22241 / DIN 70070	18 ή 20 Litra	400 Litra	Δυο ευρώ (02,00)	800,00
13	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό ό (έτοιμο προς χρήση)	Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον - 25 °C Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον + 106 °C	18 ή 20 Litra	600 Litra	Δυο ευρώ και είκοσι λεπτά (02,20)	1.320,00
ΣΥΝΟΛΟ						46.356,80 €
Φ.Π.Α. 24%						11.125,63 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						57.482,43 €

Πρέβεζα 12-09-2016
Ο Συντάξας

ΤΖΟΚΑΣ Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Θεώρηση
Ο Προϊστάμενος Δ/σης

ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος

ΟΜΑΔΑ ΣΤ' Δ.Ε.Υ.Α.Π. (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΣΕ Litra η Kgr	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑ- ΦΩΣ & ΑΡΙΘ- ΜΗΤΙΚΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Λιπαντικό πε- τρελαιοκινητή- ρα SAE 10W40	API : CI - 4 ACEA: E6/E7 MB 228.51, MAN M.3477, VOLVO, VDS-3, DAF	18 ή 20 ή 25 Litra	1200 Litra	Εξι ευρώ (06,00)	7.200,00
2	Λιπαντικό πε- τρελαιοκινητή- ρα SAE 15W40	API : CJ – 4 / CI - 4 ACEA: E7 / E9 M.B 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3	20 ή 25 Litra	800 Litra	Τέσσερα ευρώ(04,00)	3.200,00
3	Αντιψυκτικό – αντιθερμικ ό (έτοιμο προς χρήση)	Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον - 25 °C Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον + 106 °C	18 ή 20 Litra	160 Litra	Δυο ευρώ και είκοσι λεπτά (02,20)	352,00
ΣΥΝΟΛΟ						10.752,00 €
Φ.Π.Α. 24%						2.580,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						13.332,48 €

Πρέβεζα 12-09-2016
Ο Συντάξας

Θεώρηση
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

ΤΖΟΚΑΣ Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος

ΟΜΑΔΑ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΣΕ Litra η Kgr	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑ- ΦΩΣ & ΑΡΙΘ- ΜΗΤΙΚΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Λιπαντικό πε- τρελαιοκινητή- ρα SAE 15W40	API : CJ – 4 / CI - 4 ACEA: E7 / E9 M.B 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3	20 ή 25 Litra	400 Litra	Τέσσερα ευρώ(04,00)	1600,00
2	Λιπαντικό πε- τρελαιοκινητή- ρα SAE 20W50	API : CI-4/CH-4/CG-4/CF- 4/SH ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 MB 228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3 A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1	18 η 20 Litra	200 Litra	Τέσσερα (04,00) ευρώ	800,00
3	Λιπαντικό υδραυλικ ών συστημάτ ων ISO 68	DIN 51524 HVLP PART III DENISON HF-O & HF -2 AFNOR NFE 48 – 603 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 – S, CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN	18 η 20 Litra	200 Litra	Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (03,20)	640,00
ΣΥΝΟΛΟ						3.040,00€
Φ.Π.Α. 24%						729,60 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						3.769,60 €

Πρέβεζα 12-09-2016
Ο Συντάξας

Θεώρηση
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

ΤΖΟΚΑΣ Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων και μηχανημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων και οποιονδήποτε άλλων αναγκών από τα ανωτέρω είδη προκύψουν κατά τη διάρκεια των ετών 2017 και 2018, των φορέων:

- Του Δήμου Πρέβεζας
- Της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης του Δήμου Πρέβεζας
- Της Νέας Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας
- Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας
- Της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας
- Της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν 4111/2013(ΦΕΚ Α'18)
3. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».
4. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
5. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30.09.2010 τεύχος Α') «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων .. » και έως την ημερομηνία παύσεως ισχύος του 31.12.2016.
7. Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α/14.2.2006) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».
8. Του Ν. 3054/2002 Φ.Ε.Κ. Α' 230/25-9-2002 «οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
9. Της Υ.Α. ΠΙ/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
10. Της αριθμ. πρωτ. ΠΙ/5421 413/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ)».

11.Της αριθμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, . καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα:

-Για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στον Νομό Πρέβεζας , , όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Πρέβεζας με την έκδοση μηνιαίου δελτίου τιμών και
-Για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης.

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

- α) Διακήρυξη
- β) Συγγραφή υποχρεώσεων
- γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- δ) Τεχνικές προδιαγραφές
- ε) Τιμολόγιο προσφοράς

Άρθρο 5

Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4)εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιαστικούς όρους, που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Η απόφαση κατακύρωσης, θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα επί αποδείξει.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

- α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών του Ν.3886/2010.
- β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013.
- γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

Άρθρο 6 Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό .

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίζει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ..

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. Ν. 4412/2016.

Άρθρο 7 Παράδοση-Παραλαβή

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και έως την 31 -12-2018 ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν έγγραφης εντολής αρμοδίων οργάνων, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις του Δήμου, του νομικού προσώπου, των σχολικών μονάδων (πετρέλαιο θέρμανσης & λιπαντικά), είτε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου του προμηθευτή (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη).

Τόπος παράδοσης: Τα είδη θα παραδίδονται στις αποθήκες των Υπηρεσιών με ευθύνη και δαπάνη των προμηθευτών, εκτός της περιπτώσεων των καυσίμων για κίνηση αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οπότε αυτά θα εφοδιάζονται από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή (πρατήριο υγρών καυσίμων).

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.

"Άρθρο 8 Σύμβαση-διάρκεια

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης την οποία αναλαμβάνει και να καταθέσει τις κατά το άρθρο 6 της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση.

Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του Φορέα που αφορά η προμήθεια (Δήμος, Κοινοφελής Επιχείρηση, Νομικό Πρόσωπο, Σχολικές Επιτροπές)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη από την υπογραφή της ή έως την ανάλωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο.

Επίσης η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί έως την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων ή πιστώσεων που διαθέτει αυτή κατά τη λήξη της διάρκειάς της.

"Άρθρο 9

Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.

"Άρθρο 10

Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις

Η Πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά, με έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση.

Κρατήσεις-Φόροι:

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Πρέβεζα 12-09-2016

Ο Συντάξας

ΤΖΟΚΑΣ Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Θεώρηση

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος