

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΑΦΜ	
ΕΔΡΑ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX	
EMAIL	

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΦΥΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (H/Y) με εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα			
Μάρκα – μοντέλο: _____			
α/α	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
1.1	Επεξεργαστής	Ταχύτητα λειτουργίας : 3.5 GHz Πυρήνας : Dual Core	
1.2	Μητρική πλακέτα	Μνήμη : DDR4 Expansion slots : 1 x PCI Express x16 Storage: 4 x Serial-ATA 600 USB θύρες: 4 x Hi-Speed USB	
1.3	Μνήμη	Μέγεθος : 4 GB Τύπος : DDR4	
1.4	Σκληρός δίσκος	500 MB	
1.5	Κάρτα γραφικών	Μνήμη : 512 MB	
1.6	Κάρτα δικτύου	ενσύρματη : lan 10/100/1000 ασύρματη : 802.11b/g/n/ac	
1.7	DVD RW	Μνήμη : 0,5 MB	

		Σύνδεση : SATA	
1.8	Πληκτρολόγιο	Σύνδεση : USB Μήκος καλωδίου : 1,5 m	
1.9	Ποντίκι	Τύπος : Optical Σύνδεση : USB Μήκος καλωδίου : 1,5 m	
1.10	Κάρτα ήχου	high definition audio	
1.11	Κουτί	ATX 550W	
1.12	Εγγύηση καλής λειτουργίας	3 έτη	
1.13	Λειτουργικό σύστημα	Λειτουργικό σύστημα Windows 64-bit	

2. Οθόνη H/Y

Μάρκα – μοντέλο: _____

a/a	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
2.1	Τύπος οθόνης	Έγχρωμη TFT LCD	
2.2	Διαγώνιος	21"	
2.3	Ανάλυση	1920 x 1080	
2.4	Κοντράστ	1000:1	
2.5	Φωτεινότητα	250 cd/m	
2.6	Εγγύηση καλής λειτουργίας	3 έτη	

3. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (laptop) με εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα

Μάρκα – μοντέλο: _____

a/a	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
3.1	Επεξεργαστής	Ταχύτητα λειτουργίας : 3.1 GHz Πυρήνας : Dual Core Μνήμη : 1 MB L2 cache	
3.2	Οθόνη	Διαγώνιος : 17" Ανάλυση : 1600 x 900	
3.3	Μνήμη	Μέγεθος : 8 GB Τύπος : DDR4	
3.4	Σκληρός δίσκος	1 TB	
3.5	Κάρτα γραφικών	Μνήμη : 1 GB	
3.6	Δίκτυο	ενσύρματη κάρτα : lan 10/100/1000 ασύρματη κάρτα :	

		802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2	
3.7	DVD RW	± R/RW double layer drive	
3.8	Πληκτρολόγιο	Σύνδεση : USB Μήκος καλωδίου : 1,5 m	
3.9	Ποντίκι	Τύπος : Optical Σύνδεση : USB Μήκος καλωδίου : 1,5 m	
3.10	Ήχος	high definition audio, ενσωματωμένα ηχεία	
3.11	Πρόσθετα	ενσωματωμένα : κάμερα και μικρόφωνο	
3.12	Εξωτερικές συνδέσεις	2 x USB 3.0, 1 θύρα HDMI, 1 υποδοχή ethernet RJ45, 1 x Headphone-out/microphone-in combo	
3.13	Μπαταρία	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)	
3.14	Εγγύηση καλής λειτουργίας	3 έτη	
3.15	Λειτουργικό σύστημα	Λειτουργικό σύστημα Windows 64-bit	

4. Εκτυπωτής

Μάρκα – μοντέλο: _____

a/a	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
4.1	Τεχνολογία εκτύπωσης	Monochrome Laser	
4.2	Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη LCD 2,4"	
4.3	Εκτύπωση διπλής όψης	Ναι, αυτόματη	
4.4	Ταχύτητα εκτύπωσης	40 ppm (single) / 20 ppm (duplex)	
4.5	Ανάλυση εκτύπωσης	1200 x 1200 dpi	
4.6	Μέγεθος	A4	
4.7	Μνήμη	512 MB	
4.8	Θύρες	USB 2.0 Ethernet (10/100) Wireless 802.11b/g/n	
4.9	Συμβατότητα	Windows 7 ή νεώτερα, 32 και 64 bit	
4.10	Εγγύηση καλής λειτουργίας	2 έτη	

5. Πολυμηχάνημα – fax**Μάρκα – μοντέλο:** _____

a/a	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
5.1	Τεχνολογία εκτύπωσης	Monochrome Laser	
5.2	Οθόνη	Οθόνη LCD 2 σειρών	
5.3	Εκτύπωση διπλής όψης	Ναι, ενσωματωμένη	
5.4	Ταχύτητα εκτύπωσης	20 ppm (single)	
5.5	Ανάλυση εκτύπωσης	1200 x 600 dpi	
5.6	Μέγεθος αντιγραφής	25% - 400%	
5.7	Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 99 σελίδες	
5.8	Συμβατότητα σάρωσης	Πρότυπα TWAIN / WIA	
5.9	Ανάλυση σάρωσης	1200 x 1200 dpi	
5.10	Συμβατότητα fax	ITU-T G3 / ECM	
5.11	Ταχύτητα fax	33,6 Kbps	
5.12	Μνήμη fax	8 MB	
5.13	Λειτουργίες fax	Αυτόματη επανάκληση Επανάληψη κλήσης τελευταίου αριθμού Πολλαπλή αποστολή	
5.14	Μέγεθος	A4	
5.15	Μνήμη	128 MB	
5.16	Θύρες	USB 2.0 Ethernet (10/100)	
5.17	Συμβατότητα	Windows 7 ή νεώτερα, 32 και 64 bit	
5.18	Εγγύηση καλής λειτουργίας	2 έτη	

6. Φωτοτυπικό**Μάρκα – μοντέλο:** _____

a/a	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
6.1	Τεχνολογία εκτύπωσης	Monochrome Laser	
6.2	Οθόνη LCD	Ναι	
6.3	Εκτύπωση διπλής όψης	Ναι, ενσωματωμένη	
6.4	Ανάλυση εκτύπωσης	600 x 600 dpi	
6.5	Μέγεθος αντιγραφής	25% - 200%	
6.6	Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 99 σελίδες	

6.7	Συμβατότητα σάρωσης	Πρότυπο TWAIN	
6.8	Ανάλυση σάρωσης	600 x 600 dpi	
6.9	Ταχύτητα fax	33,6 Kbps	
6.10	Λειτουργίες fax	Αυτόματη επανάκληση σε περίπτωση αποτυχίας αποστολής	
6.11	Μέγεθος χαρτιού	A3	
6.12	Θύρες	USB 2.0 Ethernet (10/100)	
6.13	Συμβατότητα	Windows 7 ή νεώτερα, 32 και 64 bit	
6.14	Εγγύηση καλής λειτουργίας	2 έτη	

7. UPS

Μάρκα – μοντέλο: _____

a/a	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
7.1	Τύπος	Line-Interactive	
7.2	Χωρητικότητα ισχύος	1000VA / 600W	
7.3	Συντελεστής ισχύος εξόδου	0.60	
7.4	Εύρος τάσης εισόδου	162-290 VAC	
7.5	Συχνότητα	50Hz ή 60Hz	
7.6	Ονομαστική τάση εξόδου	230 VAC	
7.7	Voltage Regulation (Bat. Mod.)	± 10%	
7.8	Χρόνος φόρτισης	4-6 ώρες στο 90%	
7.9	Επίπεδο θορύβου	< 40dB	
7.10	Schuko έξοδοι	4	
7.11	Είσοδος	Schuko	
7.12	RJ-45/RJ-11 προστασία	Ναι	
7.13	Θύρες	USB	
7.14	Εγγύηση καλής λειτουργίας	2 έτη	

8. Σύστημα αποθήκευσης (NAS)

Μάρκα – μοντέλο: _____

a/a	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
8.1	Επεξεργαστής	Dual core 1,7 GHz	

8.2	Μνήμη	1 GB DDR3	
8.3	Σκληροί δίσκοι	Υποστηριζόμενοι : 4 Εγκατεστημένοι : 2 Χωρητικότητα / σκληρό : 4 TB Ταχύτητα : SATA 6 Gb/s Μέγεθος : 3,5"	
8.4	Θύρες δικτύου	2 x GbE RJ45	
8.5	Κουμπιά	Power on System reset	
8.6	Τροφοδοσία	AC adapter, 90W, 100-240V	
8.7	Επίπεδο θορύβου	19,5 dB (σε λειτουργία)	
8.8	Υποστηριζόμενα RAID	Single disk, RAID 0/1/5/6/10/5+spare/6+spare	
8.9	Συμβατότητα	Windows 7 ή νεώτερο	
8.10	Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα	FTP, FTPS, HTTP(S), Telnet, SSH	
8.11	Εγγύηση συσκευής	2 έτη	
8.12	Εγγύηση σκληρών δίσκων	1 έτος	

9. Σύστημα παρακολούθησης εξωτερικού χώρου

Μάρκα – μοντέλο (κάμερες): _____

Μάρκα – μοντέλο (καταγραφικό): _____

a/a	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
9.1	Κάμερες	<p>Αριθμός : 8 δικτυακές IP κάμερες εξωτερικού χώρου νυχτερινής λήψης Απόσταση φωτοβολίας για νυχτερινή λήψη : 50m, αδιάβροχη με πιστοποίηση IP66</p> <p>Ανάλυση : 1080p Αποτελεσματικά Pixels : 1985 (H) * 1105 (V) Συμπίεση : H.264 / JPEG / AVI / MJPG</p> <p>Εστιακή απόσταση f : 2.8-12mm Μεγέθυνση : 4x χειροκίνητο Φίλτρο υπερύθρων IR-CUT : Ναι ONVIF : ONVIF 2.4 P2P : Ναι - Android , iOS , Windows PC , ιστοσελίδα</p> <p>PoE : Ναι Λειτουργία εγγραφής : NVR / NAS / VMS / Web Σύνδεση δικτύου : RJ-45 (10/100 Base-T)</p>	
9.2	Καταγραφικό	<p>Υβριδικό καταγραφικό : (NVR+DVR) 16CH Σκληρός δίσκος : 3,5", 2TB Σύνδεση με κάμερες IP, AHD, : Ναι Συμβατότητα : onVIF Αναπαραγωγή : έως 16CH (IP) ή 2 x D1 Εξοδοί : HDMI & VGA, 2 Audio in, 1 Audio out</p> <p>Υποστηριζόμενες αναλύσεις & τρόποι λειτουργίας : 16xD1(IP) ή 2 x 1080P (IP) +2 x 720P(IP) ή 8 x</p>	

		720P (IP) ή 16 x AHD/L/960H ή 16 x D1 ή 4xD1 + 12 CIF ή 4 x D1 + 1 x 1080P (IP)+3 x 720P(IP)	
9.3	Καλώδιο UTP	Μήκος : 500 μ.	
9.4	Συμβατότητα	Windows 7 ή νεώτερα, 32 και 64 bit	
9.5	Εγγύηση καλής λειτουργίας	2 έτη	

10. Ηχεία Η/Υ			
Μάρκα – μοντέλο: _____			
a/a	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
10.1	Αποτελεσματική ισχύς	2X3 Watt	
10.2	Αντίσταση	4 ohm	
10.3	Εύρος συχνότητας	60Hz-20kHz	
10.4	Σύνδεση με Η/Υ	Βύσμα 3,5 χιλιοστών	
10.5	Συμβατότητα	Windows 7 ή νεώτερα	
10.6	Εγγύηση	1 έτος	

11. Εξωτερικός σκληρός δίσκος			
Μάρκα – μοντέλο: _____			
a/a	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
11.1	Χωρητικότητα	1 TB	
11.2	Σύνδεση με Η/Υ	USB 3.0	
11.3	Συμβατότητα	Windows 7 ή νεώτερα	
11.4	Πρόσθετα	Καλώδιο USB 1,5 μ.	
11.5	Εγγύηση	3 έτη	

12. USB stick			
Μάρκα – μοντέλο: _____			
a/a	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
12.1	Χωρητικότητα	16 GB	
12.2	Σύνδεση με Η/Υ	USB 3.0	
12.3	Συμβατότητα	Windows 7 ή νεώτερα	
12.4	Εγγύηση	3 έτη	

13. Πλαστικοποιητής**Μάρκα – μοντέλο:** _____

a/a	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
13.1	Μέγεθος χαρτιού	A3	
13.2	Κρύα πλαστικοποίηση	προαιρετική	
13.3	Αριθμός ρολών	2	
13.4	Χρόνος προθέρμανσης	Έως 6 λεπτά	
13.4	Εγγύηση	1 έτος	

14. Συσκευή βιβλιοδεσίας**Μάρκα – μοντέλο:** _____

a/a	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
14.1	Ταυτόχρονη διάτρηση	Έως 12 φύλλα	
14.2	Μέγιστη βιβλιοδεσία	400 φύλλα	
14.3	Μέγεθος χαρτιού	A4	
14.4	Τύπος σπινάλ	Πλαστικό	
14.5	Εγγύηση	1 έτος	

15. Καταστροφέας εγγράφων**Μάρκα – μοντέλο:** _____

a/a	Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές		Απάντηση προμηθευτή
15.1	Μέγεθος κοπής	A4	
15.2	Χωρητικότητα	18 L.	
15.3	Εγγύηση	1 έτος	

*Πρέβεζα ____ / ____ / 2019**Για την εταιρεία**(σφραγίδα – υπογραφή)*